

Золотниковые клапаны
Регулирующие клапаны
Парорегуляторы

airtec



Для работы в
среде пара, газа,
горячих и
холодных
жидкостей.

ROCKY



ООО «СоюзМашМеталл»

Москва

+7(495) 902-52-24

+7(499) 317-83-22

E-mail: smetal@smetal.ru

www.smetal.ru

AIRTEC Controls GmbH

Westerbachstr. 7

61476 Kronberg

Telefon: 0 61 73 / 95 62 - 0

E-Mail: info@airtec.de

airtec



**ПОРШЕННЫЕ КЛАПАНЫ
СЕРИЯ FP НОРМАЛЬНО-ОТКРЫТЫЕ**

1. Резьба BSPT

Простое (одностороннее) действие


Модель	*	**	**	***
		lbs	kg	
FP-1411-08B	1/4" BSPT	5,3	2,4	
FP-1411-15B	3/8" BSPT	5,3	2,4	
FP-1411-20B	1/2" BSPT	10,8	4,9	
FP-1411-25B	3/4" BSPT	10,8	4,9	

* Размер порта ** Вес *** Метка для заказа / запроса информации



размер 1/4" - 3/8"



размер 1/2" - 3/4"



Двойное действие



Модель	*	**	**	***
		lbs	kg	
FP-1421-08B	1/4" BSPT"	5,1	2,3	
FP-1421-15B	3/8" BSPT"	5,1	2,3	
FP-1421-20B	1/2" BSPT"	10,6	4,7	
FP-1421-25B	3/4" BSPT"	10,6	4,7	

* Размер порта ** Вес *** Метка для заказа / запроса информации



размер 1/4" - 3/8"

размер 1/2" - 3/4"





2. Резьба NPT

Простое (одностороннее) действие



Модель	*	**	**	***
		lbs	kg	
FP-1411-08N	1/4" NPT	5,3	2,4	
FP-1411-15N	3/8" NPT	5,3	2,4	
FP-1411-20N	1/2" NPT	10,8	4,9	
FP-1411-25N	3/4" NPT	10,8	4,9	

* Размер порта ** Вес *** Метка для заказа / запроса информации



размер 1/4 " - 3/8"

размер 1/2 " - 3/4"



Двойное действие

Модель	*	**	**	***
		lbs	kg	
FP-1421-08N	1/4" NPT	5,1	2,3	
FP-1421-15N	3/8" NPT	5,1	2,3	
FP-1421-20N	1/2" NPT	10,6	4,7	
FP-1421-25N	3/4" NPT	10,6	4,7	

* Размер порта ** Вес *** Метка для заказа / запроса информации

